

TURVALLINEN SATAMA

OHJEITA SATAMASSA TOIMIJOILLE

 Port of Loviisa WITH 



SISÄLLYSLUETTELO

Hätätilanneohjeet	5
Tulipalo	6
Öljyvahinko	6
Vaarallisten aineiden vahinko	6
Yhteystiedot	7
Ympäristönsuojelu	8
Kulku- ja pysäköintiluvat	11
Työturvallisuus	14
Loviisan sataman kartta	16-17

Ohje on voimassa 1.1.2016 alkaen ja ohjetta päivitetään tarvittaessa.

TERVETULOA LOVIISAN SATAMAAN!

Tämä turvallisuusohjeistus on laadittu Loviisan Satamassa työskenteleville urakoitsijoille, jotka toimivat satama-alueilla joko tilapäisesti tai jatkuvasti.

Satamajärjestys, ympäristöluvat, toimintajärjestelmät, lait ja asetukset määräävät toimintaa sataman alueilla. Tämä ohje on tiivistelmä käytännön menettelytavoista satama-alueilla.

Port of Loviisa

Hätätilanne

**HÄTÄTILANTEESSA OTA
VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ
YLEISEEN HÄTÄNUMEROON**



Kun teet hätäilmoituksen, toimi näin:

- Kerro mitä on tapahtunut
- Kerro tarkka osoite
- Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
- Toimi annettujen ohjeiden mukaan
- Lopeta puhelu vasta kun olet saanut siihen luvan

TULIPALO

TOIMENPITEET



PELASTA JA VAROITA vaarassa olevia.

HÄLYTÄ 112

Ilmoita satamalle 24/7 p. 0400 717 215.

ALKUSAMMUTA lähimmällä alkusammutuskalustolla.

RAJOITA paloa sulkemalla ikkunat ja ovet.

OPASTA pelastusmiehistö kohteeseen.

ÖLJYVAHINKO/

vaarallisten

aineiden vahinko



HÄLYTÄ 112

Ilmoita satamalle 24/7 p. 0400 717 215.

ERISTÄ alue.

RAJOITA vuoto, jos voit tehdä sen turvallisesti.

KÄYTÄ öljyntorjuntakonttien tarvikkeita.

OPASTA pelastusmiehistö kohteeseen.

Yleinen hätänumero



SATAMAN HÄLYTYSNUMEROITA

LOVIISAN SATAMA

Toimitusjohtaja	0440 555 731
Päivystys, satamapalvelu 24/7	0400 717 215
Satamamestari	040 5542 615
Kunnossapito 7-15	0440 555 837
Kulkuluvat	0400 717 215
Securitas palvelukeskus 24/7	0204 913033
Tilapalvelupäivystys 24/7	0440 555 892

LFS SATAMAOPERAATTORI

Yliyönjohto	019 517 2222
Tavaravastaanotto 7-22	019 517 2226

BB LOGISTICS SATAMAOPERAATTORI

Aluepäällikkö	040 1971 698
---------------	--------------

YMPÄRISTÖNSUOJELU

SATAMASSA TOIMIJOIDEN TULEE NOUDATTAA SEURAAVIA SATAMAN LAATIMIA OHJEISTUKSIA

KIINTEÄT ROSKAT

Kiinteät roskat tulee aina kerätä niille varattuihin astioihin, eikä mitään saa joutua mereen. Jätteet tulee lajitella asianmukaisesti.

VAARALLISET JÄTTEET

Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaarallista jätettä ovat mm.

- öljyt ja öljyiset jätteet, kuten esim. käytetty voiteluöljy ja hydrauliiikka öljy
- romuakut ja akkunesteet, ladattavat pienoisakut ja raskasmetalliparistot
- loisteputket ja lamput
- maalit, lakat ja liimat, hartsit, ohenteet, liuottimet, kyllästysaineet ja puhdistusaineet
- voimakkaat hapot ja emäkset
- torjunta- ja kasvinsuojeluaineet ja pakkaukset
- kaasupullot, aerosolipurkit ja muut painepakkaukset

Vaaralliset jätteet on toimijan itse hoidettava asianmukaiseen vastaanotto- paikkaan.

JÄTEVEDET

Mereen tai maastoon ei saa päästää jätevesiä eikä likaisia pesuvesiä (ks. kohta pesu).

MELU

Loviisan Sataman ympäristöluvat määrittävät, että sataman aiheuttama melutaso ei saa asuinrakennusten pihilla tai muilla ulko-oleskelualueilla ylittää:

- päivällä, klo 07-22: 55 dB (LAeq)
- yöllä, klo 22-07: 50 dB (LAeq)
- eikä eniten melulle altistuvien loma-asumiseen käytettävien alueiden ulkoalueilla päivällä 45 dB (LAeq) eikä yöllä 40 dB (LAeq).

Työt tulee suorittaa niin, etteivät meluarvot ylitä.

MAALAUS

Mereen ei saa päästää maalauksesta aiheutuvia roiskeita. Mahdollisesti maahan joutuneet roiskeet tulee puhdistaa.

PESU

Mereen tai maastoon ei saa päästää pesuvesiä, jotka sisältävät haitallisia kemikaaleja.

Öljy/kemikaalivuodon sattuessa aloita seuraavat toimenpiteet välittömästi:



Keskeytä operaatio!
Aloita toimenpiteet estääksesi/
rajoittaaksesi vuoto. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää öljyn/ kemikaalin
mereenpääsyn ehkäisemiseksi.



Hälytä 112

YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET

Jos satama-alueella varastoidaan tai sinne tuodaan ympäristölle vaarallisia aineita, niiden säilyttämiseen on aina saatava lupa Loviisan Satamalta.

AJONEUVOJEN TYHJÄKÄYNTI

Ajoneuvojen tyhjäkäynti satama-alueella on kielletty.

ALUSTEN POLTTOAINEHUOLTO

Yritysten, jotka toimittavat polttoainetta aluksille tulee noudattaa näitä sataman laatimia ohjeita ja varmistaa, että:

- Polttoaineletku on tarpeeksi pitkä, hyvässä kunnossa ja testattu.
- Polttoaineletkun liittimet/laipat ja tiivisteet ovat hyvässä kunnossaja pultit oikein kiristetty.
- Autonkuljettaja pysyy paikalla koko operaation ajan.
- Imeytysainetta on saatavilla välittömästi.
- Läheiset sadevesiviemärit on suljettu/peitetty.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Aluksen ja vastaanottajan välillä on sovittava

- yhteydenpitotavasta
- pumppausnopeudesta
- hätäpysäytysohjeista.

ÖLJYISTEN JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN VASTAANOTTO ALUKSILTA

Yritysten, jotka noutavat jäteöljyä tai öljyisiä pilssivesiä alukselta tulee noudattaa näitä sataman laatimia ohjeita, ja varmistaa että:

- Letkut ovat hyvässä kunnossa sekä riittävän pitkiä.
- Letkun liittimet/laipat ja tiivisteet ovat hyvässä kunnossa ja oikein kiristetty.
- Vastaanottaja on paikalla koko pumppauksen ajan.
- Imeytysainetta on saatavilla välittömästi.

Aluksen ja vastaanottajan välillä on sovittava

- kommunikaatiotavasta
- pumppausnopeudesta
- vastaanotettavan öljyn määrästä
- hätäpysäytysohjeista.

KULKU- JA PYSÄKÖINTILUVAT

KULKU SATAMA-ALUEELLA

Satama-alueella liikkuminen edellyttää kulkulupaa. Satamaan pyrkivien henkilöiden on pyydyttäessä voitava esittää henkilötodistus ja syy satamassa käyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty.

Vierailun ollessa kertaluonteista tulee satamaan pyrkijän hankkia etukäteen kulkulupa alueella vierailua varten. Rahtiliikenteen kulkulupia alueelle myöntävät satama-alueella toimivat yritykset. Kulkulupa on tarkoituksenmukaista hankkia ennen alueelle saapumista. Vakinaisesti satamassa työskentelevät henkilöt luvitetaan sen tahon toimesta, jonka työtehtävissä kyseinen henkilö on. Satamassa toimivat yritykset luvittavat oman henkilökuntansa siten, että näillä on oikeudet liikkua alueella jalankulkuporteista tai erityistapauksissa ajoneuvoilla.

Ajoneuvoissa kulkulupa on ajoneuvokohtainen. Kulkulupa tarkoittaa, että ajoneuvon rekisterinumero tallennetaan järjestelmään ja kulunvalvontajärjestelmä tunnistaa ajoneuvon automaattisesti ja avaa puomin.

Alusten huoltoliikenne tulee myös luvittaa ennen kuin sen liikenne satama-alueella sallitaan. Huoltoliikenteen kulkuluvat myöntää kunkin aluksen osalta laivanselvittäjä. Laivanselvittäjä hoitaa tarvittaessa myös alusten henkilökunnan luvituksen.

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa ajoneuvossaan olevista henkilöistä ja tavaroista. Ajoneuvon pysäköinti on omalla vastuulla satama-alueella.

TYÖTURVALLISUUS

LOVIISAN SATAMA KIINNITTÄÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA SATAMASSA TYÖSKENTELEVIEN TYÖTURVALLISUUTEEN. SATAMA-ALUEELLA TYÖSKENTELEVÄT YRITYKSET JA URAKOITSIJAT SITOUTUVAT NOUDATTAMAAN SATAMAN ANTAMIA TYÖTURVALLISUUSOHJEITA.



Urakoitsijoilta, jotka suorittavat satama-alueilla rakennus- tai korjaustöitä edellytetään hankkeesta työturvallisuusasiakirjaa (valtioneuvoston päätös Rak vnp 629/94 § 5), jossa on kuvattu kunkin työalueen erityisiä työturvallisuusriskejä sekä vaaroja. Kopio työturvallisuusasiakirjasta tulee toimittaa Loviisan Satamalle.

Urakoitsijat vastaavat myös oman henkilökuntansa kouluttamisesta, perehdyttämisestä, opastuksesta ja ohjauksesta. Loviisan Satama edellyttää kaikkien toimijoiden käyttävän työturvallisuuskorttia tai vastaavaa perehdyttämiskoulutusta työturvallisuusasioihin.

TYÖMAA-ALUE

Työmaa-alue on aina merkittävä tarkoituksenmukaisella tavalla eikä sinne tule päästää töihin ketään, jolta puuttuu työsuojavaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet. Työmaalla vierailijoilla tulee olla CE hyväksytty varoitusvaatetus sekä tarvittavat henkilökohtaiset muut suojaimet. Suojainten käytön valvonta kuuluu ensisijaisesti työpäällikön, vastaavan mestarin, vastaavan työnjohtajan, asiamiehen tai työkohteesta vastaavan muun henkilön työtehtäviin.

HENKILÖNÄKYVYYS

Henkilönäkyvyyden varmistamiseksi Loviisan Satama edellyttää kaikilta alueella työskenteleviltä tai alueella liikkuvilta käytettävän CE hyväksyttyä varoitusvaatetusta.



NOPEUSRAJOITUS

Nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h.

LIIKENNEVÄYLÄT


Alueella liikuttaessa tulee käyttää yleisiä liikenneväyliä eikä liikenneväylille saa varastoida mitään edes tilapäisesti.


TULITYÖT


Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasua- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, jossa syntyy kipinöitä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Ennen kuin ryhdytään tekemään tulitöitä on aina annettava tulityölupa Loviisan Satamalta. <https://portofloviisa.fi/tulityoluvat>


SUKELLUSTYÖT

Sukellus- ja vedenalaisia töitä voidaan suorittaa Loviisan sataman vesialueilla ainoastaan Loviisan sataman luvalla.











Loviisan Satama Oy

Satamatalonkuja 1

07910 VALKO

Tel. +358 440 555 731

www.portofloviisa.fi

